



SUTTER OG FLASKER

til børn med ganespalte

Flasker og sutter kan bestilles på

- www.clapa.com
- CLAPA shop
- Feeding equipment

Flaske:

MAM flaske 270 ml. soft bottle with Collar, Disc and teatcover

Sut:

MAM Teat T26. Ventex all ages Size 2



Det anbefales, at der bestilles en del ekstra sutter, idet sutterne mørnes i løbet af 2 - 3 måneder.

Ekstra hul i sutten

- Efter nogle uger kan det anbefales at lave et ekstra hul i sutten
- Brug en venekanyle eller det største af en stoppenål
- Hold nålen ind i flammen, hvor lyset går fra blått til gult (så soder den ikke), indtil nålen er glødende
- Den glødende nål prikkes ind i siden på sutten og holdes der, indtil den er kold
- Hullet skulle så være passende stort og mælken skal kunne dryppe i jævn fart ud af sutten
- Gem kanylen til næste gang

Brugsvejledning - sutteflaske

Inden sutteflasken tages i brug, skal den steriliseres af hygiejnehensyn.

Rengør alle dele grundigt hver gang før brug.

Steriliser flasken på en af følgende 4 måder:

1. Sterilisationsopløsning til sutteflasker
2. Dampsterilisation ifølge fabrikantens foreskrifter
3. Kogning i vand i mindst 5 minutter
4. Opvaskemaskine kan anvendes, men farvestoffer i mad kan smitte af på flasken.

Brug af blød plastflaske

For at hjælpe barnet med at sutte, anbefaler vi, at I benytter en blød plastflaske. Barnet kan sutte og synke i takt med, at der pumpes på flasken i et tempo, der passer til barnets sutterytme.

Måltidet forventes at vare ca. ½ time og der pumpes på flasken under hele måltidet, fra barnet har suttet sig ind i rytmen. Du lærer hurtigt at se, når barnet har brug for en pause for at trække vejret.

Barnet skal op og bøvse, når det drejer hovedet væk eller skubber sutten ud.

Fremgangsmåde:

- Sæt barnet i oprejst position
- Støt barnet med armen
- Lad flasken hvile i højre hånd mellem tommel- og pegefinger
- Placer sutten midt på barnets tunge for at udnytte dets sutteevne mest muligt
- Begynd at pumpe forsigtigt, når sutten er fyldt med mælk og barnet sutter i rytme
- Lad sutten blive i munden men hold en pause med at pumpe, når barnet skal trække vejret!
- Barnet skal have lov til at sutte efter evne - og barnet skal blive mæt, før det bliver træt!

Kontakt endelig din special sundhedsplejerske ved yderligere spørgsmål.

MAM sutteflaske

MAM-flasken er designet i samarbejde med den internationale Læbe-ganespalte sammenslutning (CLAPA) og består af en flaske, krave, forseglingskive og et låg. Sutterne anskaffes separat.

ADVARSEL af sikkerheds- og sundhedshensyn

- Anvend kun sutteflasken under voksenopsyn
- Brug aldrig sutterne som narresut
- Tjek alle flaskens dele hver gang inden brug. Stræk sutten i alle retninger og smid den ud ved første tegn på skade eller slid
- Tjek altid temperaturen på maden, inden den indgives
- Hold alle flaskens dele uden for børns rækkevidde, når flasken ikke er i brug.

Institut for Kommunikation og Handicap

Ganespalteafdelingen

Peter Sabroes Gade 4

8000 Aarhus C

Tlf. 78 47 95 33